



# 佛山市质量计量监督检测中心

## 检 验 报 告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 4 页, 第 2 页

|                        |  |             |                             |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| 产品名称<br>型号、规格<br>商标、等级 | 北岛Kitashima洗衣凝珠<br>-----<br>-----  | 生产日期<br>和批号 | -----<br>-----              |
|                        |  | 样品编号        | -----                       |
| 委托单位                   | 有货(北京)信息技术有限公司   | 检验类别        | 委托检验                        |
| 委托单位地址                 | 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼  | 样品数量/来样方式   | 1瓶/送样                       |
| 生产单位<br>(委托方提供)        | 佛山菁亮日化用品有限公司   | 接样日期        | 2021年06月21日                 |
| 生产单位地址<br>(委托方提供)      | 佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区77-3号1栋1楼101号  | 接样人         | 郭佩仪                         |
| 样品特征<br>及状态            | 完好   | 检验日期        | 2021年06月21日<br>~2021年07月07日 |
| 检验依据                   | QB/T 1224-2012 《衣料用液体洗涤剂》  |             |                             |
| 检<br>验<br>结<br>论       | <p>共检6项, 所检验项目符合QB/T 1224-2012标准的要求, 本次委托检验合格。</p> <p style="text-align: center;"> <br/>           二〇二一年七月十二日<br/>           复印报告未重盖红色“检验专用章”无效         </p> |             |                             |
| 备注                     | <p>(本报告代替E21-WT3133检验报告, 原报告作废)</p> <p style="text-align: center;">本报告仅对来样负责。</p>  |             |                             |

批准: 赵亮亮 赵亮亮

审核: 张国强

主检: 张志刚

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



# 佛山市质量计量监督检测中心

## 检 验 报 告

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 4 页, 第 3 页

| 序号 | 检测项目          |              | 单位<br>符号 | 标准要求<br>(浓缩型洗衣液)                          | 检测<br>结果                 | 单项<br>判定 |
|----|---------------|--------------|----------|---|--------------------------|----------|
| 1  | 外观            |              | ----     | 不分层, 无悬浮物(加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外)或沉淀, 无机械杂质的均匀液体 | 不分层, 无悬浮物或沉淀, 无机械杂质的均匀液体 | 合格       |
| 2  | 气味            |              | ----     | 无异味, 符合规定香型                               | 无异味, 符合规定香型              | 合格       |
| 3  | 稳定性           | 耐热           | ----     | 在(40±2)℃下保持24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化           | 符合                       | 合格       |
|    |               | 耐寒           | ----     | 在(-5±2)℃下保持24h, 恢复至室温后与实验前无明显变化           |                          |          |
| 4  | 总活性物          |              | %        | ≥25                                       | 86.4                     | 合格       |
| 5  | pH(25℃, 1%溶液) |              | ----     | ≤10.5                                     | 7.0                      | 合格       |
| 6  | 规定污布的去污力      | JB-01(碳黑油污布) | ----     | ≥1.0 (去污比值)                               | 1.08                     | 合格       |
|    |               | JB-02(蛋白污布)  | ----     | ≥1.0 (去污比值)                               | 1.03                     |          |
|    |               | JB-03(皮脂污布)  | ----     | ≥1.0 (去污比值)                               | 1.3                      |          |

(以下无正文)

督检  
用章

## 声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告仅对检验的样品负责。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

### 狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P. C): 528225

业务电话(Tel): 0757-88735333/88735222 传真(Fax): 0757-88735555

### 澜石分地点

地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

邮编(P. C): 528000 业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

### 季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

邮编(P. C): 528061 业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

### 里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室

邮编(P. C): 528244

### 三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P. C): 528100

中心网址(Web): [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com) 业务电邮(E-mail): [fszjywb@163.com](mailto:fszjywb@163.com)

投诉电话(Tel): 0757-88735110 监察举报电话(Tel): 0757-88735122