



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

产品名称 白蘭 小蘇打洗碗精

型号规格
商标等级 1L

委托单位 製作生活（台灣）企業股份有限公司

检测类别 委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



www.gqi.org.cn

报告随机号: MYF1083

第1页 共3页

产品名称	白蘭 小蘇打洗碗精	限用日期	2025.10.9
型号、规格、 商标、等级	1L	编号/批号	2022.10.10
受检单位	-----	检测单号/抽样 单号	YQH22/009263
受检单位 地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	製作生活(台灣)企業股份有限公司	抽样地点	-----
生产单位	广东洁狮生物科技有限公司	抽样基数	-----
生产单位 地址	广东省佛山市三水区大塘镇永大东路 39号E栋1-2楼(住所申报)	来样方式 送/抽样者	送样
样品数量	2瓶	到样日期/抽样 日期	2022年10月10日
样品状态	完好	验讫日期	2022年10月20日
检测依据	1.GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》 2.GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》		
判定依据	1.GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》 2.GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》		
检 测 结 论	<p>本次委托检测共检 13 项，所检项目全部符合标准的要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">2022年10月20日</p>		
备 注	-----		

批准:

审核:

主检:

检测报告

第2页 共3页

序号	检测项目/条款	单位	标准要求		实测结果	分项判断
			<input checked="" type="checkbox"/> A类	<input type="checkbox"/> B类		
1.	外观	—	液体产品不分层，无悬浮物或沉淀； 粉状产品均匀无杂质，不结块		符合	合格
2.	气味	—	不得有其他异味，加香产品应符合规定香型		符合	合格
3.	稳定性 (液体产品)	—	于-3℃~-10℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温时观察无结晶，无沉淀		符合	合格
		—	(40±1)℃的保温箱中放置24h，取出立即观察不分层，不混浊，且不改变气味		符合	合格
4.	pH (25℃, 1%溶液)	—	4.0~10.5		7.2	合格
5.	总活性物含量	%	≥15		15.5	合格
6.	去污力	—	不小于标准餐具洗涤剂		符合	合格
7.	荧光增白剂	—	不得检出		未检出	合格
8.	砷(As)	mg/kg	≤3.0	≤5.0	未检出	合格
9.	重金属(以Pb计)	mg/kg	≤30.0	≤100.0	未检出	合格
10.	甲醇含量	%	≤0.05	≤0.1	未检出	合格
11.	甲醛含量	mg/g	≤0.1		未检出	合格
12.	菌落总数	CFU/g	≤1000		<10	合格
13.	大肠菌群	CFU/g	≤30		<10	合格

备注：

1、A类产品，直接用于清洗食品的洗涤剂；B类产品，用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂；

2、未检出指小于相应方法检出限；

3、重金属(以Pb计)方法检出限为30mg/kg；

4、砷方法检出限为0.01mg/kg；

5、甲醇方法检出限为0.0015%；

6、甲醛方法检出限为0.003 mg/g。

检测报告

附注:

1. 试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 510670
 2. 委托单位地址及邮编: 香港九龍旺角亞皆老街 98 號富都大廈 2 樓 22 室
 3. 检测环境条件:
温度: (20 ~ 30) °C, 相对湿度: (50 ~ 75) %, 其它: ——
 4. 抽样程序 (如适用): ——
 5. 偏离标准方法的说明 (如适用): ——
 6. 检测结果不确定度说明 (如适用): ——
 7. 分包项目及分包方 (如适用): ——
-